



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ВЕКТОР

**Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный
Центр Вектор»**

(ООО «Испытательный Центр Вектор»)

Адрес места нахождения юридического лица:

420051, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН),

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ м.р-н, с.п. ОСИНОВСКОЕ, ТЕР.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК М7, ЗД. 8,

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности: 420000, РОССИЯ,

Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, муниципальный, сельское поселение

Осиновское, территория Промышлен-ная Площадка Индустриальный Парк М7,

здание 8/1, помещения: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц № RA.RU.210M79 от

28.03.2022

телефон: +7 9993531126, e-mail: info@vektor-ic.ru, сайт: https://vektor-ic.ru/

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного центра ООО

«Испытательный Центр Вектор»

Подпись

Рычкова А.А.

Инициалы фамилия

23.07.2026

Дата утверждения



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ у-19/15.07.2026/331183 от 23.07.2026

**Регистрационный (условный) номер, характеристика (описание, при необходимости состояние)
испытуемого образца:**

Образец 1: у-19/15.07.2026

Изделия хозяйственно-бытового назначения из полимерных

материалов для взрослых: органайзер для косметики

Товарный знак: Hausland

Артикул: borg10

Размер (ширина×глубина×высота): 24×17×10

Материал: полипропилен

Цвет: белый. Адрес производства: 614065, Россия, Пермский

край, город Пермь, улица Энергетиков, дом 44. Изготовлено:

июнь 2026

Дата получения образца: 15.07.2026

Место проведения испытаний:

420000, РОССИЯ, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Осиновское сельское поселение, территория промышленная площадка

Индустриальный парк М7, здание 8

Сведения о заказчике:

Общество с ограниченной ответственностью «Пластрум». ИНН 5905257153, КПП 590501001. ОГРН 1075905011346. Юридический

адрес и место осуществления деятельности: 614065, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Энергетиков, дом 44. р/с

40702810749490176116, Волго- Вятский Банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603,

+7(342) 2288877, komdir@plastrum.ru

Сведения об изготовителе:

Общество с ограниченной ответственностью «Пластрум».

ИНН 5905257153, КПП 590501001. ОГРН 1075905011346.

Юридический адрес и место осуществления деятельности: 614065, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Энергетиков, дом

44.

р/с 40702810749490176116, Волго- Вятский Банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603,

+7(342) 2288877, komdir@plastrum.ru

Реквизиты сопроводительного документа:

KOV-ЭВЭК-202-3104 от 09.07.2026

Обозначения и наименования нормативных документов, устанавливающих требования безопасности к объектам и методы испытаний

Постановление от 23 декабря 2021 года N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия"

МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

Применяемое оборудование и средства измерений:

Термогигрометр ИВА-6Н-Д	Зав№ 13365
Мультиметр цифровой DT-9918T	Зав№ 190817212
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7	Зав№ 149
Баня водяная многоместная УТ-4300	Зав№ 181860
Цилиндр мерный с носиком 1-1000-2	Зав№ —
Секундомер электронный Интеграл С-01	Зав№ 414348
Линейка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн" 300	Зав№ 3080
Весы лабораторные ВЛЭ-6202С1	Зав№ Н381-008
Цилиндр мерный с носиком Klin 1-100-2	Зав№ —
Весы лабораторные ВЛТЭ-310	Зав№ С-13.034
Камера климатическая настольная СМ 10/40-125 СФ	Зав№ 007/3212
Термогигрометр ИВА-6Н-Д	Зав№ 9003
Прибор комбинированный (люксметр + яркомер) ТКА-ПКМ (02)	Зав№ 02 10481
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	Зав№ 54668
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	Зав№ 11902541
Секундомер электронный Интеграл С-01	Зав№ 408280
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 №2 исп. 1	Зав№ 393
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 №2 исп. 1	Зав№ 517
Цилиндр мерный с носиком 1-1000-2	Зав№ -
Цилиндр мерный с носиком 500 мл	Зав№ -
Цилиндр мерный с носиком 1-250-2	Зав№ -
Цилиндр мерный с носиком 1-50-2	Зав№ -
Пипетка с делениями прямая Klin 2-1-2-2	Зав№ -
Пипетка с делениями прямая Klin 2-1-2-5	Зав№ -
Пипетка с делениями прямая Klin 2-1-2-10	Зав№ -
Пипетка с делениями с расширением 2-2-2-25	Зав№ -
Пипетка с одной отметкой с расширением 2-2-50	Зав№ -
Колба мерная со стеклянной пробкой 2-1000-2	Зав№ -
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	Зав№ 011902543
Цилиндр мерный с носиком Klin 1-500-2	Зав№ —
Пипетка с одной отметкой с расширением 2-2-10	Зав№ —
Хроматограф аналитический газовый Кристаллюкс-4000М исп. 2	Зав№ 2358
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 №2 исп. 1	Зав№ 416
Цилиндр мерный с носиком Klin 1-250-2	Зав№ —

Сведения об отборе образцов:

Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком

Реквизиты акта отбора образцов (при необходимости)

-

Даты проведения испытаний: 15.07.2026 - 23.07.2026

Условия проведения испытаний:

Относительная влажность воздуха: (65±2) %, температура воздуха: (20±2) °С, атмосферное давление (630-800) мм.рт.ст., частота: (49,9-50,1) Гц, напряжение: (220±10) В.

Дополнительная информация:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № у-19/15.07.2026/331183 от 23.07.2026

Результаты испытаний: образец 1 у-19/15.07.2026

№ п/п	Определяемый показатель, единица измерений	НД на методы испытаний	ПДК и нормы (при необходимости)	Результаты испытаний
1	Внешний вид, цвет, форма изделия	ГОСТ Р 50962-96, п. 5.2; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Изделия не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок, если это не определено функциональным назначением изделия. Следы от формующего инструмента не должны иметь острых (режущих, колющих) краев. Не допускается выступание литника над опорной поверхностью.	Соответствует
2	Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962-96, п. 5.5; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделие должно сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при температуре $(70 \pm 5) ^\circ\text{C}$	Стойкое
3	Миграция красителя	ГОСТ Р 50962-96, п. 5.6; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Не допускается	Выдерживает/стойкое/соответствует
4	Стойкость мыльно-щелочным растворам	ГОСТ Р 50962-96, п. 5.7; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изделие должно быть стойким к действию мыльных щелочных растворов	Бесцветный/выдерживает
5	Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96, п. 5.7; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изделие должно быть стойким к растворам кислот	Стойкое
6	Стойкость к загрязнению	ГОСТ Р 50962-96, п. 5.10; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изделие должно хорошо отмываться от загрязнений	Стойкое
7	Запах водной вытяжки, балл	ГОСТ Р 50962-96, п. 5.15; Органолептические (сенсорные) испытания; органолептический (сенсорный)	Не более 1	0
8	Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	ГОСТ Р 50962-96, п. 5.15; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Не допускается	Не обнаружено
9	Привкус водной вытяжки, балл	ГОСТ Р 50962-96, п. 5.15; Органолептические (сенсорные) испытания; органолептический (сенсорный)	Не допускается	0
10	Формальдегид, мг/л	МУ 4149-86; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная	Не более 0,1	Менее 0,02

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № у-19/15.07.2026/331183 от 23.07.2026

Внимание!

Результаты испытаний, зафиксированные в протоколе, относятся только к образцам, предоставленным заказчиком и подвергнутым испытаниям. Испытательный центр не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком: характеристика испытуемого образца, сведения о заказчике, сведения об изготовителе, реквизиты сопроводительного документа, сведения об отборе образцов, реквизиты акта отбора образцов, а также за правильность отбора, отображение сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки образцов (в случае, если отбор образцов был произведен заказчиком).

Протокол испытаний не может быть воспроизведен частично или полностью без письменного разрешения лаборатории.

В случаях, если необходимость выдачи заключений о соответствии и правило принятия решения приведено в методе испытаний, заявления о соответствии требованиям или спецификации приведены в разделе «Результаты испытаний». В иных случаях, в выдаче заявлений о соответствии нет необходимости

Протокол составил:

Делопроизводитель архивариус Алеева Э.И.

должность, ФИО, подпись



Конец протокола испытаний